Patrick Moore, MD, FACS

Instrucciones Postoperatorias para Cirugías de los Senos Con Drenaje

Medicamentos para el Dolor

- 1. Usted recibirá una receta para medicamentos para el dolor para tomarlo como sea necesario. Tome bastante agua para evitar constipación.
- 2. Cuando el dolor baje, cambie a Tylenol Extra Strength para el dolor que persista.
- 3. Si le da náusea o vómito, no asociado con los medicamentos para el dolor, mantenga una dieta de líquidos claros y llame a la oficina si la náusea o el vómito persisten.

Manejar

- 1. No maneje hasta que se lo recomiende el doctor.
- 2. No maneje bajo la influencia de los medicamentos para el dolor.

3.

Cuidado de la Herida

1. Puede bañarse con una esponja suave (no bajo la regadera) y secar el área de la herida delicadamente

Tubos de Drenaje

- Tome nota de la fecha, hora y cuanto liquido saco cada vez que vacie el dreno.
- 2. Llame a la oficina para hacer cita cuando la cantidad del líquido sea menos de 30ml en el lapso de las primeras 24 horas para poder quitarle los drenajes
- 3. Cambie sus vendajes diario si es que el doctor se lo recomienda

Actividades

1. Mantenga sus actividades ligeras. Puede caminar y subir escalones. No levante nada más de 10 libras (5 kilos)

Dieta

- Empiece con dieta de líquidos claros e introduzca comida sólida conforme lo pueda tolerar.
- 2. Tome bastante agua.

Patrick Moore, MD, FACS

LLAME AL DOCTOR SI EXPERIMENTA LO SIGUIENTE:

- 1. Si ve flujo inusual supurando de la herida.
- 2. Si le da fiebre de 101 con escalofríos.
- 3. Si le aumenta el dolor dramaticamente.
- 4. Si persiste la nausea o el vomito.
- 5. Llame a la oficina para hacer una cita

Llame al(951) 477-5700 para hacer cita.